


Containrar och kärl



Sopkärl



140 liter

Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm



190 liter

Bredd: 55,9 cm
Djup: 69 cm
Höjd: 107,5 cm



240 liter

Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm



370 liter

Bredd: 77 cm
Djup: 81,1 cm
Höjd: 106,8 cm



660 liter

Bredd: 125,5 cm
Djup: 77,3 cm
Höjd: 121,8 cm

Sopkärl



370 liter Sorterahemma med 4-facks insatser och batterilåda

Bredd: 77 cm
Djup: 81,1 cm
Höjd: 110,4 cm



140 liter matavfallskärl med ventilation

Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm



140 liter matavfallskärl för verksamheter

Bredd: 48,4 cm
Djup: 55 cm
Höjd: 106,5 cm



Matavfallskorg Mathilda

Bredd: 24,7 cm
Djup: 19,7 cm
Höjd: 28 cm



Matavfallspåse
Volym: 9 liter

Hjälpmedel



Wellpappstöd

För enkel sortering av wellpapp.
Finns även med hjul med massiv gummibana.

Mått

Bredd: 80 cm
Djup: 75 cm
Höjd: 130 cm



Säckställning

Praktisk säckställning för krymp-
och sträckfilm.

240 liter

Bredd: 40 cm
Djup: 42 cm
Höjd: 117 cm

Baklastade containrar

Trångt på bakgården eller lågt i tak? Då rekommenderar vi en vippcontainer. Containern hämtas med en baklastare som enkelt kommer åt i trånga utrymmen. Passar för alla typer av avfall och finns i storlekarna 2,9 och 10 kubikmeter.

| Ungefärliga mått i cm | Bredd | Djup | Höjd |
|-----------------------|-------|------|------|
| 2 kubikmeter | 175 | 175 | 100 |
| 10 kubikmeter | 200 | 365 | 200 |

Tänk på att:

- Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
- Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/ bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4 m.
- Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 3 x 1 m.
- Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern och 6 m ovanför.



Frontlastade containrar

En smart containerlösning som tar liten plats och är lätt att tömma. Bilen lyfter containern framifrån och tömmer innehållet på plats i ett komprimerande fack. Finns i tre modeller: täckt, öppen och låsbar i storlek 8 kubikmeter. Prata med oss om du behöver en annan modell.

| Ungefärliga mått i cm | Bredd | Djup | Höjd |
|---------------------------|-------|------|------|
| 8 kubikmeter täckt/otäckt | 200 | 290 | 190 |

Tänk på att:

- Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
- Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/ bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
- Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 5 x 25 m.
- Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern och 12 m ovanför.



Lastväxlar containrar

Alternativet för dig som har stora mängder avfall. Rymmer mycket, passar de flesta avfallstyper och kräver färre transporter. Finns i ett flertal modeller – från öppna flak till täckta med sneda tak, med och utan lås. Välj mellan 12, 20, 25, 30 och 35 kubikmeter. Är inte lämplig på gräsmatta eller annan mjuk yta.

| Ungefärliga mått i cm | Bredd | Djup | Höjd |
|-----------------------|-------|------|------|
| 12 kubikmeter | 240 | 600 | 85 |
| 20 kubikmeter | 240 | 600 | 142 |
| 25 kubikmeter täckt | 240 | 600 | 176 |
| 30 kubikmeter | 240 | 600 | 212 |

Tänk på att:

- Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
- Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/ bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
- Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 3,5 x 15 m.
- Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna containern och 6 m ovanför.



Liftdumper containrar

Passar de flesta avfallstyper. Kräver litet utrymme och kan ställas på både hårda och mjuka ytor. Finns i tre modeller: täckt, öppen och låsbar i storlekarna 10 och 12 kubikmeter. Prata med oss om du behöver en annan modell.

| Ungefärliga mått i cm | Bredd | Djup | Höjd |
|-----------------------------------|-------|------|------|
| 10 kubikmeter öppen | 190 | 360 | 180 |
| 12 kubikmeter täckt | 195 | 385 | 200 |
| 15 kubikmeter täckt | 200 | 400 | 185 |
| 10 kubikmeter öppningsbara dörrar | 190 | 360 | 180 |

Tänk på att:

- Bilen på ett enkelt sätt ska kunna köra direkt in till containern utan att stå på ett trafikfarligt sätt.
- Färdvägen fram till hämtstället ska ha minst bärighetsklass 1/ bärighetsklass 2 och en fri höjd på 4,5 m.
- Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 3,5 x 15 m.
- Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern och 12 m ovanför.



Mobil komprimator

Den mobila komprimatorn ger dig en smidigare avfallshantering och färre transporter. Har du mycket avfall kan en mobil komprimator vara en klok lösning. Ditt avfall pressas effektivt ihop med en enkel knapptryckning. I sortimentet ingår även en pendelkomprimator för blött avfall som t ex matavfall. Komprimatorn finns i flera olika storlekar och kan även utrustas med en kylfunktion.


OBS! Bilden är en skissbild och kanske inte helt stämmer överens med hur den ser ut i verkligheten.



Stationär komprimator

Fördelen med en stationär komprimator är att du får plats med mer avfall. Komprimatorn kan utrustas med bland annat hydrauliska låsningar och olika typer av tippanordningar. Vi anpassar komprimatorn så att din avfallshantering blir så smidig som möjligt. Komprimatorn finns i flera olika storlekar.

OBS! Bilden är en skissbild och kanske inte helt stämmer överens med hur den ser ut i verkligheten.



Lösningar för farligt avfall



FA Small

FA Small är en smidig historia som du enkelt kan placera utomhus där det passar dig bäst. Allt du behöver är två kvadratmeter. Men trots sitt anspråkslösa yttre så rymmer FA Small en hel del – upp till fyra fat på 200 liter vardera för att vara exakt. Naturligtvis kan du inreda FA Small efter eget huvud med hyllplan, olika boxar och lysrörslag. En inredning som visat sig vara populär är att ha två fat, två 30-litersboxar och fyra 20-liters boxar samt en lysrörslag.

Ungefärliga mått:

Bredd: 152 cm

Djup: 155 cm

Höjd: 166 cm



FA Medium

Hur mycket farligt avfall får plats på sex kvadratmeter? Tillräckligt mycket för ganska stora behov skulle vi säga. Med FA Medium har du säker förvaring för upp till fem fat om 200 liter och en stor FA-box på 500 liter för exempelvis stora färgburkar. Hyllplanen rymmer mellan nio och arton 20- respektive 30-litersboxar. Det gör FA Medium till en smidig och rymlig lösning. Räcker FA Medium för dina behov – eller är det möjligen FA Large som du behöver?

Ungefärliga mått:

Bredd: 298 cm

Höjd: 235 cm

Djup: 234 cm



FA Large

Har du mycket farligt avfall? Då är FA Large något för dig! Med elva kvadratmeter bottenyta får du gott om plats. Inredningen kan varieras och anpassas helt efter dina behov. Det finns plats för upp till två stycken 1000-liters IBC-behållare och sju stycken 200-litersfat. Det finns även plats för en stor FA-box på 500 liter för till exempel färgburkar eller bilbatterier. Och då har du fortfarande utrymme för en elbur och hyllplan för ett stort antal 20- och 30-litersboxar!

Ungefärliga mått:

Bredd: 402 cm

Höjd: 235 cm

Djup: 234 cm



Behållare



FA-box, 21 eller 29 liter

Behållare i plast för fast avfall

21 liter

Bredd: 26,5 cm

Höjd: 27,5 cm

Djup: 37,4 cm

29 liter

Bredd: 26,5 cm

Höjd: 40 cm

Djup: 37,4 Cm



Sorteringsvagn

Sortera där du står. Vår sorteringsvagn tar lite plats, rullar lätt och rymmer olika typer av avfall. Välj den mindre tar fyra FA-boxar eller den större som tar sex. Båda har sopsäck för vanligt skräp.

4-vagn

Bredd: 60 cm

Höjd: 80-100 cm

Djup: 40 cm

7-vagn

Bredd: 120 cm

Höjd: 80-100 cm

Djup: 40 cm

Behållare



Elbur
Lättrullad och rymlig bur
för ditt elavfall.

Mått
Bredd: 120 cm
Djup: 80 cm
Höjd: 170 cm



190 liter
Kärl för lysrör

Mått
Bredd: 55,9 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm



Lysrörsbag
Rymmer ca 50 stycken Ø 34 mm
lysrör.

Mått
Diameter: 30 cm
Höjd: 180 cm



Ljuskällor
Lampor, lysrör max
600 mm långa.

Volym
Kärl 23 liter

Mått
Diameter: 38,5 cm
Höjd: 31,5 cm



Batterirör

Volym
10 liter

Mått
Höjd: 75 cm
Ø: 23 cm



Batteriholk

Mått
Bredd: 27,5 cm
Djup: 23 cm
Höjd: 46 cm

Behållare



Sprundfat för flytande avfall

Rymmer 200 liter. Fast lock med kapsyl och lufthål.
Kan användas för allt flytande avfall.

Mått

Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm



Lockfat för fasta massor

Rymmer 200 liter. avtagbart lock med låsning.
Används för olika oljiga eller förorenade material.

Mått

Diameter: 580 mm
Höjd: 880 mm



240 liter UN-kärl med lås

UN-godkända behållare för
fast gods eller avfall.

Mått

Bredd: 58 cm
Djup: 72,4 cm
Höjd: 107,2 cm

Behållare



Stor FA-box 500 liter

Stadig behållare för till exempel bilbatterier eller färgburkar. Lock med gångjärn.

Mått

Bredd: 120 cm

Höjd: 79 cm

Djup: 80 cm



IBC-behållare

För verksamheter med stora mängder flytande farligt avfall.

1000 liter

Bredd: 100 cm

Höjd: 115 cm

Djup: 120 cm
